



INSTRUMENTE



BELEUCHTUNG



ADAPTIONEN /
TRAYSYSTEME



MONITORSYSTEME



STERILISATION



LABORLINIE



KOMPONENTEN



NEU

NISEA FD18/23 Autoklav

PROGRAMM

2020

 INSTRUMENTE

 BELEUCHTUNG


 ADAPTIONEN /
TRAYSYSTEME

 MONITORSYSTEME

 STERILISATION

 LABORLINIE

 KOMPONENTEN



INSTRUMENTE

Mehrfunktionsspritzen

SM3 MEHRFUNKTIONSSPRITZE

3-Funktion-Metallspritze mit innovativem Spraysystem.



MEDICAL DEVICE COMPLIES TO
THE DIRECTIVE 93/42/CE
FARO SPA ORNAGO (ITALY)



- Spritzenhülse aus Metall mit Edelstahlkanüle zur optimalen Hygiene
- Sterilisierbar bei 134°C
- Neues Spraysystem zur Verminderung des Sprühnebels, zur optimalen Anwendung

SM3 MEHRFUNKTIONSSPRITZEN UND SPRITZENSCHLAUCH EURO*

091745	SM3 - Einbausatz komplett - mit grauem Spritzenschlauch	379,50
091650	SM3 - Spritze ohne Spritzenschlauch	353,65
093550	Spritzenschlauch grau mit Metallverschraubung - 1,80 m	83,60



ERSATZTEILE

		EURO*
091608	Spritzenhülse Metall einschl. Edelstahlkanüle	219,45
091460	Edelstahlkanüle	74,25
091290-3	Innenkörper 3-Funktion	135,30

SYR3

MEHRFUNKTIONSSPRITZE

3-Funktion-Metallspritze, konisch geformt.
Passend in allen gängigen Köchersystemen.



- Spritzenhülse aus Metall mit Metallkanüle
- Gekapselter Innenkörper
- Optimale Ergonomie
- Sterilisierbar 134°C



SYR3 EINBAUSATZ

EURO*

094500101 SYR3 Einbausatz komplett, Metallkanüle gebogen, mit grauem Schlauch

346,50

SYR3 SPRITZEN UND SCHLÄUCHE

EURO*

094500001 SYR3 Spritze, Kanüle gebogen, Innenkörper, ohne Spritzenschlauch

291,50

094250 SYR3 Spritzenschlauch, grau - 1,80 m

111,10

ERSATZTEILE

EURO*

094001 Metallkanüle gerade

88,55

094004 Metallkanüle gebogen

88,55

094020 Innenkörper 3-Funktion

123,20





BELEUCHTUNG

ALYA LED TT Dental OP-Lampe	
MAIA LED Dental OP-Lampe	
EDI Dental OP-Lampe Klassik	
EDI Dental OP-Lampe mit 3-Achsen Rotation ..	
SIDÈREA LED-Deckenleuchte	

ALYA TT R-EVOLUTION LED DENTAL OP-LAMPE

ALYA: Design, Komfort, LED-Technologie.



- Schattenfreie Beleuchtung
- Perfekte Ausleuchtung: ausgestattet mit zwei LED-Einheiten
- Geräuschlos (ohne Ventilator)
- LED-Lebensdauer: mehr als 50.000 Stunden
- Keine Lichtstreuung durch spezielle Reflektoren
- Keine Wärmeentwicklung im Gesichtsfeld
- Beleuchtungsfeld: 170 mm x 85 mm
- Lichtintensität von 3.000-50.000 LUX - dimmbar
- 4-Funktionsschalter mit Speicherfunktion
- Abnehmbare und sterilisierbare Griffe
- Sensorschaltung optional
- Passend auf allen gängigen Dentaleinheiten
- Lieferbar in allen Farbtönen
- Netzspannung: 24 Vac \pm 10% - 50/60 Hz 24 Vdc \pm 10%
- Frontabdeckung optional
- **Garantie 24 Monate**

NEU



Verfügbar in folgenden Farben



RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



Nach Wunsch

THEIATECH ist das innovative LED-Beleuchtungssystem, dass die Sicht im präoperativen Bereich bedeutend verbessert. Die Beleuchtung der verschiedenen Illuminations-Zonen wird ausgeglichen und **reduziert somit die visuelle Ermüdung erheblich**.

Die Beleuchtung des **operativen Bereiches** beträgt zwischen 15.000 und 50.000 LUX, während **der präoperative Bereich und der Umgebungsbereich** eine deutlich schwächere Beleuchtung aufweist (500 LUX). Der Übergang zwischen den verschiedenen Lichtintensitäten zwingt den Behandler zu einer **ständigen Sehanpassung**. Die Konsequenz hieraus führt zu andauernden Kontraktionen und stetiger Erweiterung der Iris. Eine fortgesetzte **Überlastung** dieser Art führt zu vielfachen gesundheitlichen Schäden welche sich vor allem mittel/langfristig bemerkbar machen (Kopfschmerz, Augentrockenheit etc.).



Kontraktionsphase der Iris, aufgrund von intensivem Licht



Erweiterung der Iris von schwachem Licht



Bereich 1 - operativer Bereich
Maximale Beleuchtung über 15.000 LUX (ISO 9680), variierbar bis zu 50.000 LUX, je nach Arbeitsgang.



Bereich 2 - präoperativer Bereich
Maximale Beleuchtung 1.500 LUX variierbar je nach der für den Bereich 1 vorgesehenen Intensität.



Bereich 3 - Umgebungsbereich
Umgebungsbeleuchtung 500 LUX (EN 12464-1).

THEIATECH ist im Trägerarmsystem der LED-Behandlungsleuchte Alya integriert und wird zusammen mit der Operationsbeleuchtung verwendet. Die Einstellung der Beleuchtungsintensität erfolgt synchron mit der Intensität des Lampenkopfes, um beständig eine angemessene Beleuchtung im gesamten Arbeitsbereich zu gewährleisten.


Die Lichtquelle **THEIATECH** besteht aus 54 LEDs, die durch einen entsprechenden Diffusor einen Lichtkegel auf die umgebenden Zonen verteilt, und so ein Blenden durch abrupte Veränderungen der Lichtintensität zwischen den verschiedenen Zonen des Behandlungsumfeldes verhindert.




Für jede Art der Montage geeignet.




■ Bodenadaption



■ Deckenadaption



■ Wandadaption





Neuartiger Polymerisationsfilter

POLIBLOCK



- Antipolymerisationsfilter zur Vermeidung der frühzeitigen Aushärtung (99,9%)
- Einfach und schnell aufzusetzen
- Sterilisierbar 121°C

Auch geeignet für hochsensibles Composit (360+520 mm)



Das 3-Achsen Rotationssystem (FARO Patent) erlaubt eine perfekte und einfache Handhabung. Insbesondere zeichnet diese OP-Lampe außergewöhnliche Flexibilität aus.

ALYA LED TT DENTAL OP-LAMPE Unitversion ohne Transformator

521111000	Alya LED TT Dental OP-Lampe - Auslage 81 cm	2.575,00
521131000	Alya LED TT Dental OP-Lampe - Auslage 81 cm - mit Sensorschalter	3.030,00
522111000	Alya LED TT Dental OP-Lampe - Auslage 96 cm	2.920,00
522131000	Alya LED TT Dental OP-Lampe - Auslage 96 cm - mit Sensorschalter	3.090,00

ALYA LED TT DENTAL OP-LAMPE Deckenversion ohne Transformator

525111000	Alya TT Dental OP-Lampe - Auslage 81 cm	2.575,00
525131000	Alya TT Dental OP-Lampe - Auslage 81 cm - mit Sensorschalter	3.030,00
526111000	Alya TT Dental OP-Lampe - Auslage 96 cm	2.920,00
526131000	Alya TT Dental OP-Lampe - Auslage 96 cm - mit Sensorschalter	3.090,00
300910	Deckenadaption Alya TT + Transformator mit Aufbaustange 130 cm Ø 60 mm	777,00
300915	Deckenadaption Alya TT + Transformator mit Aufbaustange 170 cm Ø 60 mm	819,00

ZUBEHÖR

EURO*

510420	TRANSFORMATOR/NETZTEILKIT TT	188,00
310205	PERFLEX - Reinigungsspray (100 ml)	17,50
310215	POLIBLOCK - Antipolymerisationsfilter	85,00
300765	KaVo Lampenaufbaustange, ø 55 mm, L 130 cm, KaVo weiß	309,00
300777	KaVo Lampenaufbaustange, ø 55 mm, L 130 cm, mit Zapfen (für ältere Versionen) KaVo weiß	389,00
801070062	Metallbuchse Sirona	72,00
801070066	Metallbuchse KaVo	96,00
510135	ALYA Frontabdeckung (mit integriertem Wendespiegel)	179,00

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

**Steuerung - on/off: zusätzliche Steuerleitung



MAIA LED DENTAL OP-LAMPE

Neustes Design und Funktionalität im Einklang
mit den Bedürfnissen einer modernen Zahnarztpraxis



- Schattenfreie Beleuchtung
- Perfekte Ausleuchtung: ausgestattet mit zwei LED-Einheiten
- Geräuschlos (ohne Ventilator)
- LED-Lebensdauer: mehr als 50.000 Stunden
- Keine Lichtstreuung durch spezielle Reflektoren
- Keine Wärmeentwicklung im Gesichtsfeld
- Beleuchtungsfeld: 170 mm x 85 mm
- Lichtintensität von 3.000-35.000 LUX - dimmbar
- 2-Funktionsschalter mit Speicherfunktion
- Sensorschaltung optional
- Abnehmbare und sterilisierbare Griffe
- Passend auf allen gängigen Dentaleinheiten
- Lieferbar in allen Farbtönen
- Netzspannung: 17-24 Vac \pm 10% - 50/60 Hz 22-35 Vdc
230 Vac - 50-60 Hz (Version mit Transformator)

Verfügbar in folgenden Farben



RAL 9002



RAL 9003




RAL 9010



RAL 9016



Nach Wunsch



EFFEKTRIEDUZIERUNG
 ø mm max. Schattenwurf

Scialytischer Effekt der MAIA
 ergibt eine Ellipse von mm



PROGRESSIVES LICHT
 gewährleistet eine konstante
 Lichttemperatur von 5.000K
 bei jeder Lichtstärke
 (3.000-35.000 LUX)





PARABOLSPIEGEL
 258 Facetten verhindern
 eine direkte Lichtein-
 strahlung der 2 LED's auf
 den Patienten



HANDGRIFFE
 sind sterilisierbar, abnehmbar
 und bei Bedarf austauschbar

Das -Achsen Rotationssystem optional (FARO Patent)




Rotationswinkel


Für jede Art der Montage geeignet.




■ Bodenadaption



■ Deckenadaption



■ Wandadaption



MAIA LED OP-LAMPE UNITVERSION OHNE TRANSFORMATOR

320010300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 75 cm	1.947,50
320110300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 75 cm mit Sensorschalter	2.107,50
320020300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 90 cm	1.997,50
320120300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 90 cm mit Sensorschalter	2.157,50

MAIA LED OP-LAMPE UNITVERSION MIT TRANSFORMATOR

320410300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 75 cm	2.107,50
320510300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 75 cm mit Sensorschalter	2.267,50
320420300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 90 cm	2.157,50
320520300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 90 cm mit Sensorschalter	2.317,50

MAIA LED OP-LAMPE DECKENVERSION OHNE TRANSFORMATOR

325010300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 75 cm	1.947,50
325110300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 75 cm mit Sensorschalter	2.107,50
325020300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 90 cm	1.997,50
325120300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 90 cm mit Sensorschalter	2.157,50
300810	Deckenadapt. kompl. mit LED Transf., Aufbaust. 130 cm ø 60 mm	777,00
300815	Deckenadapt. kompl. mit LED Transf., Aufbaust. 170 cm ø 60 mm	819,00

MAIA LED OP-LAMPE DECKENVERSION MIT TRANSFORMATOR

325410300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 75 cm	2.107,50
325510300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 75 cm mit Sensorschalter	2.267,50
325420300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 90 cm	2.157,50
325520300	MAIA LED OP-Lampe, Auslage 90 cm mit Sensorschalter	2.317,50
300750	Deckenadaption mit Aufbaustange 130 cm ø 60 mm	598,00
300780	Deckenadaption mit Aufbaustange 170 cm ø 60 mm	640,00

ZUBEHÖR

EURO*

310205	PERFLEX - Reinigungsspray (100 ml)	17,50
310215	POLIBLOCK - Antipolymerisationsfilter	85,00
300765	KaVo Lampenaufbaustange, ø 55 mm, L 130 cm, KaVo weiß	309,00
300777	KaVo Lampenaufbaustange, ø 55 mm, L 130 cm, mit Zapfen (für ältere Versionen) KaVo weiß	389,00
801070062	Metallbuchse Sirona	72,00
801070066	Metallbuchse KaVo	96,00
320135	MAIA Frontabdeckung	79,50



ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

EDI DENTAL OP-LAMPE

Design und Funktionalität. Mit Halogenleuchtmittel und Funktionalität auf Halogenbasis.



- Halogenleuchtmittel mit 2 Reflektoren
- Schattenfreies Licht
- Lampenarmdoppelgelenke
- Beleuchtungsfeld - 180 mm x 60 mm
- Mit abnehmbaren oder festen Griffen lieferbar
- 3-Achsen Rotation optional
- Sensorschalter optional
- Passend auf allen gängigen Dentaleinheiten
- Netzspannung 17 V oder 230 V 50/60 Hz (Version mit Transformator)
- Lichtleistung: 25.000 LUX
- Halogenleuchtmittel 17 V 95 W

Verfügbar in folgenden Farben



RAL 9002



RAL 9003



RAL 9010



RAL 9016



Nach Wunsch


DENTAL OP-LAMPE EDI MIT 3-ACHSEN ROTATION



Die 3-Achsen Rotation erlaubt eine völlig neue Bewegungsfreiheit.



Für jede Art der Montage geeignet.



- Deckenadaption
- Aufbaustangenadapter
- Wandadaption
- Bodenadaption



EDI OP-LAMPE UNITVERSION OHNE TRANSFORMATOR EURO*

306010000	EDI OP-Lampe, Ausl. 75 cm, feste Griffe	1.350,00
306010300	EDI OP-Lampe, Ausl. 75 cm, abnehmbare Griffe	1.420,00
306110000	EDI OP-Lampe, Ausl. 75 cm, feste Griffe u. Sensorschalter	1.410,00
306110300	EDI OP-Lampe, Ausl. 75 cm, abnehmb. Griffe u. Sensorschalter	1.470,00
306020000	EDI OP-Lampe, Ausl. 90 cm, feste Griffe	1.400,00
306020300	EDI OP-Lampe, Ausl. 90 cm, abnehmbare Griffe	1.470,00

EDI OP-LAMPE UNITVERSION MIT TRANSFORMATOR EURO*

306410000	EDI OP-Lampe, Ausl. 75 cm, feste Griffe	1.490,00
306410300	EDI OP-Lampe, Ausl. 75 cm, abnehmbare Griffe	1.560,00
306510000	EDI OP-Lampe, Ausl. 75 cm, feste Griffe u. Sensorschalter	1.645,00
306510300	EDI OP-Lampe, Ausl. 75 cm, abnehmb. Griffe u. Sensorschalter	1.710,00
306420000	EDI OP-Lampe, Ausl. 90 cm, feste Griffe	1.540,00
306420300	EDI OP-Lampe, Ausl. 90 cm, abnehmbare Griffe	1.610,00
306520300	EDI OP-Lampe, Ausl. 90 cm, abnehmb. Griffe u. Sensorschalter	1.760,00

EDI OP-LAMPE DECKENVERSION OHNE TRANSFORMATOR EURO*

307010000	EDI OP-Lampe, Auslage 75 cm, feste Griffe	1.350,00
307010300	EDI OP-Lampe, Auslage 75 cm, abnehmbare Griffe	1.420,00
307110000	EDI OP-Lampe, Auslage 75 cm, feste Griffe u. Sensorschalter	1.410,00
307110300	EDI OP-Lampe, Auslage 75 cm, abnehmb. Griffe u. Sensorschalter	1.470,00
300785	Deckenadapt. kompl. mit Transf., Aufbaustange 130 cm ø 60 mm	777,00
300795	Deckenadapt. kompl. mit Transf. Aufbaustange 170 cm ø 60 mm	819,00

EDI OP-LAMPE DECKENVERSION MIT TRANSFORMATOR EURO*

307410000	EDI OP-Lampe, Auslage 75 cm, feste Griffe	1.490,00
307410300	EDI OP-Lampe, Auslage 75 cm, abnehmbare Griffe	1.560,00
307510000	EDI OP-Lampe, Auslage 75 cm, feste Griffe u. Sensorschalter	1.645,00
307510300	EDI OP-Lampe, Auslage 75 cm, abnehmb. Griffe u. Sensorschalter	1.710,00
300750	Deckenadaptation mit Aufbaustange 130 cm ø 60 mm	598,00
300780	Deckenadaptation mit Aufbaustange 170 cm ø 60 mm	640,00

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



ERSATZTEILE ALYA TT

EURO*

310025006	Reflektor Rev.	59,20
310390	Griffset komplett, neue Version (links/rechts) grau	174,85
310390006	Griffset komplett, neue Version (links/rechts) weiß	174,85
SP310108	Schalterverlängerung Metall	23,20
510135	Frontabdeckung (mit integriertem Wendespiegel)	179,00

ERSATZTEILE MAIA

EURO*

320904	Griffset (links/rechts)	104,50
320902	Reflektor	59,90
320903	LED Einheit	321,95
320908	Schalterverlängerung	10,60
320135	MAIA Frontabdeckung	79,50

NEU

ERSATZTEILE EDI

EURO*

306046	Fester Griff, seitlich (links/rechts)	10,60
306076	Flexibler Griff (mittig, abnehmbar)	31,40
306365	Griffset (links/rechts)	104,45
306275	Umbausatz (von festen Griffen zu abnehmbaren Griffen)	179,10
401122	Leuchtmittel 17 V 95 W	25,35



ZUBEHÖR

EURO*

310205	PERFLEX - Reinigungsspray (100 ml)	17,50
310215	POLIBLOCK - Antipolymerisationsfilter	85,00
300765	KaVo Lampenaufbaustange, ø 55 mm, L 130 cm, KaVo weiß	309,00
300777	KaVo Lampenaufbaustange, ø 55 mm, L 130 cm, mit Zapfen (für ältere Versionen) KaVo weiß	389,00
801070062	Metallbuchse Sirona	72,00
801070066	Metallbuchse KaVo	96,00





SIDÈREA

LED-DECKENLEUCHE

Für Zahnarztpraxen



- Deckenleuchte mit multidirektionalem Licht
- verhindert Schattenzonen
- UGR-Index unter 10
- verschiedene Farbtemperaturen
- bis zu 3.000 LUX (in 1,4 m Abstand)
- Abmessungen 1.595 x 635 mm
- Leistung max. 300W
- Farbtemperatur Indirekt: 4.000 K / Direkt: 6.500 K
- Steuerung über Fernbedienung oder App


DAS FARO-LICHTSYSTEM: EIN BELEUCHTUNGSSYSTEM DAS MITEINANDER KOMMUNIZIERT

SIDÈREA ist konzipiert worden, um mit der Dentallampe ALYA und dem präoperativen Licht THEIATECH zu interagieren: die drei Lichtquellen können synchron miteinander arbeiten und schaffen gemeinsam die richtige Licht-Balance. Ein komplett integriertes Beleuchtungssystem, welches den visuellen Übergang zwischen den verschiedenen Arbeitsbereichen bequem und komfortabel macht. Stress für die Augen war gestern.



Blendfrei: gönnen Sie Ihren Augen etwas Gutes.

Mit SIDÈREA ist der visuelle Komfort der Patienten und Behandler durch einen unter 10 liegenden UGR-Index garantiert.



Gleichmäßige Beleuchtung

SIDÈREA ist die Deckenleuchte mit multidirektionalem Licht, die der Praxis eine gleichmäßige und proportionierte Beleuchtung, verleiht und Schattenzonen verhindert.



Wie viel Licht? Frei wählbar.

Die Beleuchtungsregulierung ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung je nach den Lichtverhältnissen der Praxis und an die Bedürfnisse des jeweiligen Behandlers anzupassen.

SIDÈREA LED-DECKENLEUCHE

EURO*

54000000 | SIDÈREA LED-Deckenleuchte

2.780,00




ADAPTIONEN UND TRAYSYSTEME


- Deckenmontageadaptionen
- Weitere Montagemöglichkeiten
- Traysysteme
- Duo Deckenadaptionen
- Armsysteme für Monitor und Kamerasystem..

DECKENMONTAGE-ADAPTIONEN

Deckenadaptionen (mit/ohne Transformatoren, komplett mit Aufbaustangen)



- Deckenadaption (mit oder ohne Transformator), mit Baldachin und Aufbaustange \varnothing 60 mm
- Bodenadaption mit Bodenhalter und Aufbaustange \varnothing 60 mm
- Adapter für OP-Lampen und Monitor / PC-Arme
- Wandadaption
- Vielseitiger Adapter für OP-Lampen und Monitore / PC-Arme
- Montagemöglichkeit an Aufbaustangen mit einem Durchmesser von \varnothing 45 mm bis \varnothing 50 mm ohne Bohrung



OHNE TRANSFORMATOR

EURO*

300750	Deckenadaption mit Aufbaustange 130 cm Ø 60 mm	598,00
300780	Deckenadaption mit Aufbaustange 170 cm Ø 60 mm	640,00

MIT TRANSFORMATOR FÜR OP-LAMPE EDI (HALOGEN)

EURO*

300785	Deckenadaption kompl. mit Transf., Aufbaustange 130 cm ø 60 mm	777,00
300795	Deckenadaption kompl. mit Transf., Aufbaustange 170 cm ø 60 mm	819,00

MIT TRANSFORMATOR FÜR OP-LAMPE ALYA/MAIA (LED)

EURO*


300810	Deckenadaption kompl. mit LED Transf., Aufbaustange 130 cm ø 60 mm	777,00
300815	Deckenadaption kompl. mit LED Transf., Aufbaustange 170 cm ø 60 mm	819,00

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

WEITERE MONTAGE- MÖGLICHKEITEN

Für OP-Lampen und Monitore / PC-Arme




- Wandadaption für OP-Lampen und Monitorarme

WANDADAPTION

EURO*

408500 | Wandadapter für OP-Lampen und Monitorarme

236,00



- Bodenmontage komplett mit Aufbaustange \varnothing 60mm

BODENADAPTION


EURO*

300800 | Bodenadaption komplett mit Aufbaustange 170cm \varnothing 60mm

640,50

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer




- Fest verschraubter Adapter für Aufbaustangen \varnothing 50mm / \varnothing 60 mm

ADAPTER FÜR AUFBAUSTANGEN

EURO*

410290	Adapter für Aufbaustange \varnothing 60mm (nur OP-Lampen)	211,00
410300	Adapter für Aufbaustange \varnothing 50mm (Monitor und Traysysteme)	211,00
410305	Adapter für Aufbaustange \varnothing 60mm (Monitor und Traysysteme)	211,00



- Multiarm Adapter für Lampen und alle weiteren Systemen

MULTIARM ADAPTER APPLIKATIONEN

EURO*

410600	V-Adapter für Aufbaustangen (Montage Arm oben) \varnothing 45-50mm	336,00
410605	V-Adapter für Aufbaustangen (Montage Arm unten) \varnothing 45-50mm	283,50

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

KOMPONENTEN UND ERSATZTEILE		EURO*
300761	Aufbaustange 130 cm ø 60 mm	262,50
300782	Aufbaustange 170 cm ø 60 mm	304,50
408601	Baldachin	106,10
408510	Montagekit Deckenadaption	37,25
408750	Deckenadaption mit 1 Halogen Transform. o. Baldachin u. Aufbaustange	504,00
408770	Deckenadaption mit 1 LED Transformator o. Baldachin u. Aufbaustange	467,00
408780	Deckenadaption mit 2 LED Transformator o. Baldachin u. Aufbaustange	661,00

ZUBEHÖR / EXTRAS		EURO*
410512	Abdeckplatte für abgehängte Decken 200 x 200	84,25

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



TRAYSYSTEME


Unsere Traysysteme zeichnen sich insbesondere durch ihre vielseitigen Montagemöglichkeiten aus.

NEU

MIT OPTIONALER
TABLET PC MAGNET-
HALTERUNG



- Standard-Traysystem
- Ergonomisch
- Selbstaussgleichend
- Belastbar bis max. 3kg




TRAYSYSTEM MIT ZAPFEN $\phi 35$ MM

EURO*

302530	Traysystem komplett 60 cm – neue Version	913,00
302537	Traysystem komplett 40 cm – neue Version	861,00

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer




TRAYSYSTEM MIT BOHRUNG

EURO*

302570 | Traysystem komplett mit Bohrung – neue Version

966,00




TRAYSYSTEM MIT AUFBAUSTANGE

EURO*

302330 | Traysystem komplett mit Aufbaustange (unten)
– neue Version

1.244,00



TRAYSYSTEM MIT AUFBAUSTANGE


EURO*

302320 | Traysystem kompl. mit Aufbaustange (unten)
u. Bodenadapter – neue Version

1.459,00

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer




TRAYSYSTEM MIT AUFBAUSTANGEN O. BODENADAPTION

EURO*

302310

Traysystem komplett mit Aufbaustangen (oben/unten)
– neue Version

1.438,00



TRAYSYSTEM MIT AUFBAUSTANGEN U. BODENADAPTION

EURO*

302315

Traysystem kompl. mit Aufbaustangen (oben/unten)
mit Bodenadapter – neue Version

1.795,00

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



TABLET PC MAGNETHALTER



KOMPONENTEN UND ERSATZTEILE

EURO*

302295-DE | Tablet PC Magnethalter

334,80

- Individuelle Montage möglich
- Metallbefestigungsplatte für Tablett (ohne Backcover)
- Tablethalter
- Aluverschraubung oben/unten
- Wahlweise nutzbar als Tablet PC- oder Zusatztrayhalter

302295 | Tablet PC Magnethalter

334,80

- ausschließlich passend auf FARO Tray System neue Version
- Tablethalter
- Metallbefestigungsplatte für Tablet (ohne Backcover)
- Wahlweise nutzbar als Tablet PC- oder Zusatztrayhalter

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

TRAYMONTAGE BEISPIEL

Traymontage an Deckenadaption mit LED OP-Lampe ALYA




■ Einfache und ergonomische Bewegungsfreiheit

TRAYSYSTEM MIT AUFBAUSTANGEN O. BODENADAPTION EURO*

31000000	ALYA LED OP-Lampe	2.575,00
302530	Traystem (Gesamtauslage 130cm)	913,00
410290	Adapter Aufbaustange \varnothing 60mm	211,00
300810	Deckenadaption LED komplett mit Aufbaustange 130cm	777,00

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen



*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



1 diese Positionierung erlaubt Ihnen das höchstmögliche an Flexibilität

2 durch das Absenken auf 70cm erlangen Sie die bestmögliche Arbeitsposition

3 die korrekte Einstellung der OP-Lampe ermöglicht perfekte Ausleuchtung




DUO DECKENADAPTIONEN



Duo ist eine neue Variante der Deckenadaption. Diese Adaption macht Arbeiten einfacher und flexibler. Auf den folgenden Seiten sehen Sie verschiedene Möglichkeiten der Adaptionen.



- Beispiel-Montage einer EDI OP-Lampe in Verbindung mit einem Monitorarm



KOMPONENTEN UND ERSATZTEILE

EURO*

410264

DUO Applikation zur Dualen Befestigung
von Lampen, Monitor/PC oder Kameraarm

789,00

KOMPONENTEN

EURO*

300783

Aufbaustange DUO L 70 cm ø 60 mm

183,00

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

DUO APPLIKATION BEISPIEL 1

2 x LED OP-Lampe ALYA



- Dieses Beispiel eignet sich besonders für den OP Bereich. Qualitativ hochwertiges LED Licht ermöglicht Ihnen beste Sicht aus allen Perspektiven.




ZUSAMMENSTELLUNG

EURO*

311000000	FARO ALYA LED OP-Lampe ohne Transformator	2.575,00
410264	DUO Applikation (Halterung)	789,00
300783	DUO Aufbaustange L 70 cm ø 60 mm	183,00
408780	DUO Deckenring mit 2 LED Transformatoren, ohne Baldachin	661,00
408601	Baldachin	106,10

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



1 jeweils dimmbar von 3.000 bis 50.000 LUX

2 perfekte Ausleuchtung

3 keine Schattenbildung

3

S-FX

min. Größe des normativ erlaubten Schattens 012 mm	der FARO ALYA Schatteneffekt 6x3 mm

DUO APPLIKATION BEISPIEL 2

1 X LED OP-LAMPE ALYA

1 X MONITORARM




ZUSAMMENSTELLUNG

EURO*

31100000	FARO ALYA LED OP-Lampe ALYA ohne Transformator	2.575,00
375011000	FARO Monitorarm (vertikal 40cm, horizontal 20cm)	910,00
410264	DUO Applikation (Halterung)	789,00
300783	DUO Aufbaustange L 70 cm ø 60 mm	183,00
408770	DUO Deckenring mit 1 LED Transformator, ohne Baldachin	467,00
408601	Baldachin	106,10

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer




- 1 einfache Positionierung (außerhalb der Patientensicht)
- 2 vereinfachte Darstellung am Patienten
- 3 perfekte Arbeitsposition

1



2



3



DUO APPLIKATION BEISPIEL 3

1 X LED OP-LAMPE ALYA 1 X MONITORARM (AUSLAGE 130CM)




ZUSAMMENSTELLUNG

EURO*

31100000	FARO ALYA LED OP-Lampe ALYA ohne Transformator	2.575,00
375062000	FARO Monitorarm (Gesamtauslage 130cm)	1.340,00
410264	DUO Applikation (Halterung)	789,00
300783	DUO Aufbaustange L 70 cm ø 60 mm	183,00
408770	DUO Deckenring mit 1 LED Transformator, ohne Baldachin	467,00
408601	Baldachin	106,10

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen



*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



1 einfache Positionierung
(außerhalb der Patientensicht)

2 vereinfachte Darstellung
am Patienten

3 perfekte Arbeitsposition



DUO APPLIKATION BEISPIEL 4

1 X LED OP-LAMPE ALYA

1 X KAMERAHALTER




ZUSAMMENSTELLUNG

EURO*

311000000	FARO ALYA LED OP-Lampe ALYA ohne Transformator	2.575,00
303150000	Kamerahalterarm (Gesamtauslage 130cm)	905,00
410264	DUO Applikation (Halterung)	789,00
300783	DUO Aufbaustange L 70 cm ø 60 mm	183,00
408770	DUO Deckenring mit 1 LED Transformator, ohne Baldachin	467,00
408601	Baldachin	106,10

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



1 einfache Positionierung (außerhalb der Patientensicht)

2 perfekte Aufnahmeposition



DUO APPLIKATION BEISPIEL 5

1 X KAMERAHALTERUNG

1 X MONITORARM



ZUSAMMENSTELLUNG

EURO*

303150000	Kamerahalterarm (Gesamtauslage 130cm)	905,00
375062000	FARO Monitorarm (Gesamtauslage 130cm)	1.340,00
410264	DUO Applikation (Halterung)	789,00
300783	DUO Aufbaustange L 70 cm ø 60 mm	183,00
408770	DUO Deckenring mit 1 LED Transformator, ohne Baldachin	467,00
408601	Baldachin	106,10

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

ARMSYSTEME FÜR MONITOR- UND KAMERASYSTEME

Die Produktpalette der Armsysteme ermöglicht Ihnen jegliche Art von Montage. Innen liegende Verkabelung VGA/Strom/Stereo Audio/Video In / Video in S-VHS Video




Verfügbar in folgenden Farben



RAL 9002 RAL 9003 RAL 9010 RAL 9016 Nach Wunsch

- lackierte Aluminiumstruktur
- vibrationsfrei, optimale Bewegungsfreiheit
- perfekte Integration in Dentaleinheiten



MONITORARMSYSTEME - MIT VERKABELUNG

EURO*

375000000	Gesamtauslage 20cm (max. 6kg)	700,00
375001000	Gesamtauslage 40cm (max. 6kg)	890,00

MONITORARMSYSTEME - OHNE VERKABELUNG

EURO*

375000005	Gesamtauslage 20cm (max. 6kg)	640,00
375001005	Gesamtauslage 40cm (max. 6kg)	840,00

Monitorarme ohne Verkabelung können frei konfiguriert werden:


KABEL FÜR MONITORARME

EURO*

302803	Audio-Stereo Kabel 5m	6,80
002061003	VGA Kabel 5m	35,00
303082	Netzkabel 5m	16,50
303084	Video RCA Kabel 5m	16,00
302979	Video S-VHS	9,20
002062005	USB a/b Typ 5m	6,80
002061205	HDMI Kabel 5m	41,00

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



MONITORARMSYSTEME

EURO*

375052000	Gesamtauslage 130cm (für 17" Monitor)	1.090,00
375054000	Gesamtauslage 160cm (für 17" Monitor)	1.090,00



DECKENMONTIERTER MONITORARM

EURO*

375062000	Gesamtauslage 160cm ohne Deckenadaption (für 17" Monitor)	1.340,00
-----------	---	----------

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



KAMERASYSTEME

EURO*

303150000	Gesamtauslage 130cm	905,00
303150100	Gesamtauslage 160cm	1.190,00

ZUBEHÖR / EXTRAS

EURO*

310205	Perflex Reinigungsspray	17,50
--------	-------------------------	-------

ggf. entstehen Mehrkosten durch Sonderlackierungen

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

NEU



STERILISATION

Sterilisation.....

NEU - NISEA FD18/23 Autoklav.....

Test- und Kontrollsysteme.....

Durchlaufsiegelgeräte.....

Rollenhalter.....

Destilliergerät.....

Sterilisationsfolie.....

NISEA FD18/23 AUTOKLAV

Benutzerfreundlich, interaktiv, schnell und ergonomisch.



- Benutzerfreundliches Touchscreen-Farbdisplay
- Programmierter Start ermöglicht den Sterilisationszyklus außerhalb der Arbeitszeit zu programmieren
- Leitfähigkeitssensor zur Überwachung der Qualität des Frischwassers
- Staubschutzfilter schützt vor Verunreinigung im Gerät
- Leistungsfähige Trocknung gewährleistet ein präzises und effektives Trocknen
- Standard, Schnell- und Testprogramme, B-Typ:
(121°C - 134°C - 134°C, B-Flash - 134°C Prion)
- Helix Test, Vakuum-, Bowie- und Dick-Test
- Superspeed B Zyklus (max. 0,5 kg)
- Entspricht der Norm: EN 13060
- **Garantie 12 Monate**



- Integrierte Befüllpumpe



- Motorisierte Türe




- Trayhalter einschl. 3 Tablett
- Kammervolumen 18L bzw. 23L
- Frischwassertankvolumen 5,2 L



- Komplette Rückverfolgbarkeit
- USB-Anschluß
- Ethernet-Anschluß
- Externer Drucker (Barcode-Etiketten)

Der NISEA FD18/23 ist selbstverständlich auch einbaufähig!

Modellabmessung 18-23L



AUTOKLAV

EURO*


751002010	NISEA FD18 Autoklav 18L	4.850,00
751100000	NISEA FD23 Autoklav 23L	5.650,00



ZUBEHÖR

EURO*

751300	Externer Drucker	348,50
711029	Traytablett 18L	34,60
750045	Trayhalter 18L	83,50
745022	Traytablett 23L	36,70
750145	Trayhalter 23L	124,30
742114	Instrumentenhalter , spiralförmig für bis zu 20 Instrumente	51,25
313000	Sterilisationskammer Reiniger 1L	29,50
3130005	Sterilisationskammer Schwamm	4,60



ERSATZTEILE

EURO*

750067	Türdichtung	38,10
737079	Bio X Filter	58,10
750472	Schlauchset	178,70
751305	Etiketten für Drucker	98,20

STERILISATION TEST- UND KONTROLLSYSTEME

Sterilisations- und Siegelzubehör.



ZUBEHÖR

EURO*

118921	SteriMarker	25,00
708010	Steriking, Dampfindikatorestreifen (250 Stk.)	48,50
708020	Bowie & Dick Testpaket, 1 Stk.	2,20
15100250	Helix Test, Prüfkörper und 250 Indikatorstreifen	129,00
15100250-NV	Helix Test pro, Dauerprüfkörper und 250 Indikatorstreifen	129,00
134010	250 Indikatorstreifen und O-Ring für Helix Test pro	92,50
8800415	Seal Test (zur Siegelnahtkontrolle, 100 Stk.)	38,00
313000	Sterilisationskammer Reiniger	29,50
3130005	Sterilisationskammer Schwamm	4,60
118748-001	P2 Etikettierer, 2 Linien	198,00
117328-001	P2 Etiketten, 4 Rollen a 500 Stk., mit Indikator	28,00
8800416	Wash Test Prüfleiste	54,90
8800417	Wash Test, Indikatorstreifen (100 Stk.)	185,00
8800418-NV	Ink Test (30 Sachets)	34,50

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

FS1010 PRO

DURCHLAUFSIEGELGERÄT

Schnell und effizient.



ä. Abb.

- Startklar in 1 Minute
- Temperaturbereich: 0 bis 200° C
- Temperatursteuerung elektronisch
- Temperaturüberwachung
- Temperaturtoleranz 1%
- Temperaturbereich 0 - 200 °C
- Kraftüberwachung
- Siegelgeschwindigkeit 10 m/min
- Siegelrand stufenlos 5 - 35mm
- Siegelnahtbreite 12 mm
- Tyvek, LED-Display und Tastatur
- RS485 Schnittstelle
- Leistungsaufnahme normal/standby: 31W / 12 W Netzspannung/
- Frequenz: 230/115 V - 50/60 Hz
- Maximale Leistungsaufnahme 750W
- Platzsparende Ausführung: B 380mm x H 100mm x T 240mm
- Gewicht 7 kg
- Entspricht der DIN EN ISO 11607-2

**24 Monate
Garantie!**

validierfähig

DURCHLAUFSIEGELGERÄT

EURO*

600200 | FS 1010 pro

1.498,00

NEU

ZUBEHÖR

EURO*

8800415 | Seal Test (zur Siegelnahtkontrolle, 100 Stk.)


38,00

NEU

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

FS2010 LINEAR DURCHLAUFSIEGELGERÄT

Sicher, kompakt und einfach zu bedienen.



- Startklar in 1 Minute
- Temperaturbereich: 0 bis 200° C
- Siegelgeschwindigkeit: 10 m/min.
- Siegelrand stufenlos: 5-35 mm
- Siegelnaht Breite: 12 mm
- Maximale Leistung: 750 W
- Leistungsaufnahme normal/standby: 31W / 12 W
- Netzspannung/Frequenz: 230/115 V - 50/60 Hz
- LCD-Display
- Uhr- und Kalenderfunktion
- Wartungsintervallanzeige
- Start-/Stop-Automatik
- USB-/RS232-Schnittstellen
- Drucker, Datenlogger oder Software optional
- Energiesparfunktion
- Abmessungen: B 362 mm x H 98 mm x T 234 mm
- Gewicht 8 kg
- Entspricht der DIN EN ISO 11607-2

**24 Monate
Garantie!**

validierfähig

DURCHLAUFSIEGELGERÄT EURO*

NEU	700200	FS 2010 „Linear“	1.899,00
------------	--------	------------------	----------

ZUBEHÖR EURO*


NEU	8800415	Seal Test (zur Siegelnahtkontrolle, 100 Stk.)	38,00
------------	---------	---	-------

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



FARO FS ROLLENHALTER

Einfach in der Handhabung



- Edelstahl
- mit Schneidevorrichtung
- 500mm Breite
- mit abnehmbaren Standfüßen zur Wandmontage
- Maße: B 500mm x H 400mm x T 300mm
- Gewicht 7 kg



FARO FS

700201 | FARO FS Rollenhalter

EURO*

390,00

STERILISATION

STERILISATIONSFOLIE

Sterilisations- und Siegelzubehör.



ZUBEHÖR

EURO*

739309	FARO Sterilisationsfolie, 50mm x 200m (1 Rolle)	12,95
739311	FARO Sterilisationsfolie, 75mm x 200m (1 Rolle)	17,95
739312	FARO Sterilisationsfolie, 100mm x 200m (1 Rolle)	20,95
739313	FARO Sterilisationsfolie, 150mm x 200m (1 Rolle)	29,85
739314	FARO Sterilisationsfolie, 250mm x 200m (1 Rolle)	51,25

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

DROPPY S AQUADEST DESTILLIERGERÄT

Schnell und effizient.



- 3 ltr. Destillat in weniger als 5 Stunden
- Mineralienfrei
- Inklusive 6 Kohlefilter
- Automatische Abschaltung
- 4 ltr. Behälter
- Abmessungen Ø 23 cm H. 36 cm
- Gewicht 3,5 kg

AQUADEM

EURO*

730100 | Droppy S Wasserddestilliergerät

304,50



ERSATZTEILE

EURO*

730107	Kohlefilter (12 Stk.)	28,60
730108	Reinigungspulver (500 g)	30,50
730109	Zusatzbehälter	64,60
730112	Dichtungsring	25,40

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer



LABORLINIE

Labor- und Hammer-Handstücke

Labormikromotoren



LABOR- UND HAMMER- HANDSTÜCKE

Stark und leicht, um ein Höchstmaß an Präzision und Leistung zu gewähren.



LABOR- UND HAMMER-
HANDSTÜCKE

LABORLINIE

Laborhandstücke

- Max. 22.000 U/min.
- Selbstregulierende Kugellager
- Erhältlich mit versch. Anschlüssen

Hammerhandstück

- Vollmetallversion
- Kleine Abmessung: Ø 19,5 mm
- Kraftanpassung der perkussiven Kraft

LABOR- UND HAMMERHANDSTÜCKE

EURO*

010000	Laborhandstück Ø 2,35 mm	160,00
014000	Laborhandstück Ø 3,00 mm	170,00
011000	Laborhandstück Ø 2,35 mm - mit flexiblem Anschluss	170,00
020650	Hammerhandstück HM20	180,00

ERSATZTEILE

EURO*

010012	Spannzange Ø 2,35 mm	34,70
014001	Spannzange Ø 3 mm	32,55
020061	Schlagstift für Hammerhandstücke	7,60
020081	Zylindrischer Schlagstift für Hammerhandstücke	7,60

*Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

LABORMIKROMOTOREN

Labor- und Tischmotoren: Qualitätsbewusst und zuverlässig.



- Doppel isoliert elektrischer Widerstand
- Gleichmäßige Motorleistung
- Leistung: 300 W
- Geschwindigkeit: 22.000 U/min.
- Stufenloser Drehzahlbereich: 8.000 bis 22.000 U/MIN.
- „Contronic“ Version: 3.000 bis 20.000 U/min.
- Verstärkte, flexible Welle mit Kreuzgelenkdrehung zur Vibrationsreduzierung (FARO Patent)

LABORMOTOR / HÄNGEBOHRMASCHINEN KIT

EURO*

KT486100	Labormotor 230 V (486500), flexible Welle Ø 5 mm (082250) und Fußanlasser (482200)	750,00
----------	--	--------

LABORMOTOR / HÄNGEBOHRMASCHINE

EURO*

486500	Labormotor	420,00
482200	Fußsteuerung	285,00

FLEXIBLE WELLEN

EURO*

082250	Flexible Welle Ø 5,00 mm 950 mm	260,00
082330	Starre Welle Ø 5,00 mm 950 mm	260,00
082400	Flexible Welle Ø 6,00 mm 1100 mm	275,00



ERSATZTEILE

EURO*

484011	Kohlebürste	7,90
--------	-------------	------



KOMPONENTEN

Fussanlasser und Ventile.....
Komponenten für Luft-
und Wassersysteme

FUSSANLASSER UND VENTILE

Komplette Serie der Fußanlasser und Ventile.


Garantie 24 Monate



FUSSANLASSER

EURO*


224900000	Elektropneumatisch P2L1 (2,8 kg)	442,90
224900005	Elektropneumatisch P2L1 (3,5 kg)	470,90
224900100	Pneumatisch P2L1	409,90
224900200	Elektrisch P2L1	440,80



PNEUMATISCHE VENTILE

EURO*


223201	4-Wege Ventil, ein Block, ohne Luftanschlussplatte	153,80
223202	4-Wege Ventil, ein Block, mit Luftanschlussplatte	185,65
223149	4-Wege Ventil, zwei Blöcke, mit Luftanschlussplatte	291,75
223345	4-Wege Ventil, drei Blöcke, mit Luftanschlussplatte	358,55



ELEKTRISCHE VENTILE CC

EURO*


223250	4-Wege Ventil, ein Block, ohne Luftanschlussplatte	184,60
223280	4-Wege Ventil, ein Block, mit Luftanschlussplatte	222,80
223290	4-Wege Ventil, zwei Blöcke, mit Luftanschlussplatte	366,00
223300	4-Wege Ventil, drei Blöcke, mit Luftanschlussplatte	496,45



ELEKTRISCHE VENTILE CA

EURO*

223255	4-Wege Ventil, ein Block, ohne Luftanschlussplatte	186,65
223285	4-Wege Ventil, ein Block, mit Luftanschlussplatte	222,80
223295	4-Wege Ventil, zwei Blöcke, mit Luftanschlussplatte	388,25
223305	4-Wege Ventil, drei Blöcke, mit Luftanschlussplatte	496,45



ZUBEHÖR FÜR VENTILE

EURO*

223208	Verbindungsstange 1 Block (33 mm)	3,65
223166	Verbindungsstange 2 Blöcke (55 mm)	5,35
609025	Verschlussmutter	1,50
223155	Verschlussplatte ohne Anschlüsse	10,10
223146	Verschlussplatte mit Anschlüssen	29,75
055019	Dichtungsring für Scheibe	1,50

KOMPONENTEN FÜR LUFT- UND WASSERSYSTEME



EINZELKOMPONENTEN		EURO**
224800	Luftfilter 1/8" MTG	40,85
224805	Wasserfilter 1/8" MTG	50,90
224801	Luftventil 1/8" MTG	40,85
224806	Wasserdruckventil 1/8" MTG	55,50
224803	Schlauchkupplung	5,35
224802	Manometer 0-12 1/8" MTG	43,45
224079	Schlauchverbinder G 1/8" innen Ø 4 mm, außen Ø 6 mm	3,10
224087	Schlauchverbinder G 1/8" innen Ø 6 mm, außen Ø 8 mm	3,40
224807	Verschlussstopfen G 1/8"	2,70

PNEUMATIKANSCHLÜSSE FÜR DENTALSYSTEME



VERBINDUNGEN		EURO**
250103	Schlauchverbinder M4.5 Ø 1,5/2,0 mm (zum einkleben)	3,30
250129	Schlauchverbinder M4.5 Ø 1,5/2,0 mm (für Nylondichtung 250131)	4,10
250101	Schlauchverbinder M4.5 Ø 1,5/2,0 mm (für Gummidichtung 171005)	3,10
250102	Schlauchverbinder M4.5 Ø 3,2 mm	3,30
250128	Schlauchverbinder M4.5 Ø 2,6 mm (Nylondichtung 250131)	4,10
250148	Schlauchverbinder M4.5 Ø 2,6 mm (zum einkleben)	2,90
250149	Schlauchverbinder M4.5 Ø 2,6 mm (Nylondichtung 250131)	5,25
224602	Schlauchverbinder G 1/8" Ø 6 mm	5,10



250104 250137 250131 171005

VERSCHLUSSTOPFEN UND DICHTUNGEN

EURO*

250104	Verschlussstopfen (zum Einkleben)	2,40
250137	Verschlussstopfen (Nylondichtung 250131)	3,10
250131	Nylondichtung	1,55
171005	Dichtungsring	1,55



118030 117070 200367 224170

VENTILE

EURO*

118030	Ventil mit Luft- und Wasseranschluss (mit schw. Verschraubung)	42,95
117070	Wasser- und Luftventil ohne Verschraubung (innen Ø 1,6 mm)	26,35
200367	Wasser- und Luftventil ohne Verschraubung (innen Ø 2,6 mm)	21,70
224170	Wasser- und Luftventil (außen Ø Schlauch max. 3,2 mm)	21,70

250106

250029



250105 250146 234248 224265 224700 224665 224428 224035

250145
250123



224331

KOMPONENTEN

EURO*

250029	Universalverbinder	4,30
250106	3-Wege Kunststoffverbinder, Innenschlauch Ø 1,6 mm	2,40
250105	3-Wege Metallverbinder, Innenschlauch Ø 1,6 mm	14,40
250145	3-Wege Metallverbinder, Innenschlauch Ø 3,2 mm	17,50
250123	3-Wege Metallverbinder: 2 x Innenschlauch Ø 2,6 mm und 1 x Innenschlauch Ø 1,6 mm	15,40
250146	Reduzierstück - 1 x Innenschlauch Ø 3,2 mm und 1 x Innenschlauch Ø 1,6 mm	12,80
234248	Verbindung mit 1 x innen Ø 3,2 mm auf 3 x außen Ø 1,6 mm	53,55
224265	Doppel-1-Wege Ventil	46,90
224700	Rückschlagventil	22,25
224665	Luftventil, feinjustierbar	47,75
224428	Verbinder mit Durchflusssteuerung	20,70
224035	3-Wege Ventil für Fußanlasser und Einbauversionen	30,55
224331	Elektropneumatischer Schalter	27,80
224639	Wasser Kompensator 60 mm	83,75
224679	Wasser Kompensator 10 mm	103,90



224639



224679



Azienda certificata



FARO DEUTSCHLAND GMBH - Gewerbepark Heideckhof/Heideckstr. 179 - 47805 Krefeld Tel. +49 2151.9369-21 - Fax 33

www.farodeutschland.de – info@farodeutschland.de